

دوران طفولیت معافیت‌ها

برای داشتن یک زندگی بهتر خود را واکسین کنید!

واکسین‌ها: بهترین گزینه برای وقایه.

اگر سوالی دارید، از ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحتی خود
پرسان کنید.

برای معلومات اضافه درباره واکسین‌ها و مریضی
مراجعه کنید به

[hhs.iowa.gov/public-health/
immunization](https://hhs.iowa.gov/public-health/immunization)

www.immunize.org

www.cdc.gov/vaccines

www.aap.org

معافیت‌های دوران طفولیت

امراض دوران طفولیت ممکن است از یاد رفته باشند، اما از بین نرفته‌اند.

واکسین بهترین راه برای محافظت از اطفال
در مقابل امراض قابل وقایه با واکسین در
طول زندگی آنها است.

آیا طفل شما تمام واکسین‌های توصیه شده را
دریافت کرده است؟ از ارائه‌دهنده مراقبت‌های
صحتی طفل‌تان پرسان کنید.



IOWA™

Health and
Human Services

Public Health

IOWA™

Health and
Human Services

Public Health

پیچکاری به موقع اطفال از امراض ذیل محافظت می‌کند:

- کووید-19 انفلونزا (فلو)
- دیفتری
- کزاز (فقل شدن فک)
- سیاه‌سرفه
- سرخک
- روتواوایرس
- هیپاتیت A (سیاه‌سرفه)
- سرخجه یا روبیلا
- هیپاتیت B
- پنوموکوک
- پولیو
- هموفیلوس انفلونزا
- واریسلا (آبله‌مُرغان)
- نوع ب (Hib)

سوابق معافیت طفل‌تان

سند مربوط به مصون‌سازی ممکن است در طول زندگی ضروری باشد. با ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحی خود در مورد وارد کردن مصون‌سازی به سیستم معلوماتی ثبت مصون‌سازی آیووا (IRIS) و دریافت نسخه کاپی از سوابق خود صحبت نمایید.

دریافت واکسین بطور منظم در سنین ذیل توصیه می‌شود:

- تولد
- 2 ماهگی
- 4 ماهگی
- 6 ماهگی
- 12 – 24 ماهگی
- 4 – 6 سالگی

آیا واکسین‌ها بی‌خطر هستند؟

واکسین‌ها در ایالات متحده ایمن و موثر هستند. عوارض جانبی رایج واکسین‌ها جزئی هستند و بشمول درد در جای تزریق واکسین یا تب خفیف می‌شوند. چنین علائم جزئی طبیعی است و مادامی که بدن معافیت ایجاد می‌کند، مورد انتظار است. عکس‌العمل‌های شدید بسیار نادر است. هر شخصی که واکسین را دریافت می‌کند باید بطور کامل از مزایا و مضرات آن مطلع شود. در صورت وجود هر نوع سوال یا تشویش باید آن را با ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحی خود در میان بگذارید.

واکسین چیست و چی‌قسم کار می‌کند؟

واکسین‌ها به سیستم معافیت می‌آموزند که چی‌قسم باکتری‌ها و وایرس‌ها را قبل از وقوع عفونت شناسایی و با آن‌ها مبارزه کند. واکسین‌ها بدون مریض شدن و رنج بردن از امراض در شما محافظت ایجاد می‌کنند. بعضی از واکسین‌ها تنها به یک دوز ضرورت دارند، در حالی که بعضی دیگر برای ایجاد محافظت به چندین دوز ضرورت دارند.

چی وقت اطفال باید واکسین دریافت کنند؟

اطفال باید در دو سال اول زندگی و بعداً قبل از شروع مکتب واکسین‌های توصیه شده را دریافت کنند. دنبال کردن پروگرام معافیت توصیه شده و پیچکاری به موقع اطفال بسیار مهم است.

دنبال کردن یک تقسیم اوقات متفاوت، یا به تعویق انداختن واکسین، اطفال را در معرض خطر مصاب شدن به امراض قرار می‌دهد و احتمالاً موجب رنج بردن از موارد ذیل می‌شود

- کوری
- صدمه مغزی
- از دست دادن شنوایی
- بدشکلی‌ها
- صدمه به جگر
- فلج
- مرگ

