

## 19 الی 23 ماهگی

**4 دوز پنوموکوک** اگر یک دوز در یا بعد از 12 ماهگی دریافت شده باشد، یا **3 دوز** اگر 1 یا چند دوز در یا بعد از 12 ماهگی دریافت شده باشد، یا **2 دوز** اگر هر دو دوز در 12 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد.

## 1 دوز سرخکان/سرخکانچه

**1 دوز چیچک** یا سابقه قابل اعتماد مصاب شدن طبیعی به مریضی.

## 24 ماهگی و بالاتر

## 4 دوز دیفتی/تیتانوس/اسیاه سرفه

## 3 دوز پولیو

**3 دوز هموفیلوس انفلونزای نوع b** اگر یک دوز در 12 ماهگی یا بعد از آن دریافت شده باشد، یا **2 دوز** اگر اولین دوز در 12 ماهگی یا بعد از آن دریافت شده باشد، یا **1 دوز** اگر دوز در 15 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد. برای اشخاص 60 ماه یا بالاتر واکسین هموفیلوس انفلونزای نوع b ضروری نیست.

**4 دوز پنوموکوک** اگر یک دوز در 12 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد، یا **3 دوز** اگر 1 یا چند دوز در 12 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد، یا **2 دوز** اگر اولین دوز در 12 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد، یا **1 دوز** اگر دوز در 24 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد. برای اشخاص 60 ماه یا بالاتر واکسین پنوموکوک ضروری نیست.

## 1 دوز سرخکان/سرخکانچه

**1 دوز چیچک** یا سابقه قابل اعتماد مصاب شدن طبیعی به مریضی.

## واکسین‌ها: واکسین، بهترین گزینه برای وقایه است.

اگر درباره واکسین‌ها سوالاتی دارید، از ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحتی خود پرسان کنید.

برای معلومات اضافه درباره واکسین‌ها و مریضی مراجعه کنید به

[hhs.iowa.gov/public-health/immunization](https://hhs.iowa.gov/public-health/immunization)

[www.immunize.org](https://www.immunize.org)

[www.cdc.gov/vaccines](https://www.cdc.gov/vaccines)

[www.aap.org](https://www.aap.org)

برای داشتن زندگی بهتر خود را واکسین کنید!



Health and  
Human Services  
Public Health



Health and  
Human Services  
Public Health

## کمتر از 4 ماهگی

این ترسیمه بشمول حداقل ضروریات برای اشتراک در مرکز مراقبت از طفل مجاز است. پیچکاری معمول از 2 ماهگی شروع می‌شود.

## 4 الی 5 ماهگی

**1 دوز دیفتی/تیتانوس/اسیاه سرفه، پولیو، هموفیلوس انفلونزای نوع b، پنوموکوک**

## 6 الی 11 ماهگی

**2 دوز دیفتی/تیتانوس/اسیاه سرفه، پولیو، هموفیلوس انفلونزای نوع b، پنوموکوک**

## 12 الی 18 ماهگی

**3 دوز دیفتی/تیتانوس/اسیاه سرفه**

**2 دوز پولیو**

**2 دوز هموفیلوس انفلونزای نوع b یا 1 دوز** دریافت شده در 15 ماهگی یا بعدتر.

**3 دوز پنوموکوک یا 2 دوز** اگر در 12 ماهگی یا دیرتر دریافت شده است.

## 19 الی 23 ماهگی

**4 دوز دیفتی/تیتانوس/اسیاه سرفه**

**3 دوز پولیو**

**3 دوز هموفیلوس انفلونزای نوع b** اگر یک دوز در یا بعد از 12 ماهگی دریافت شده باشد یا **2 دوز** اگر اولین دوز در یا بعد از 12 ماهگی دریافت شده باشد یا **1 دوز** اگر دوز در 15 ماهگی یا بعدتر دریافت شده باشد.

## تصدیقیه پیچکاری

تصدیقیه پیچکاری باید به مرکز مراقبت از طفل مجاز یا مکتبی که طفل در آن تحصیل می‌کند داده شود. تصدیقیه معتبر پیچکاری باید بشمول نام و تاریخ تولد طفل، تاریخ دریافت واکسین‌های ضروری و امضای داکتر (MD یا DO)، دستیار داکتر، نرس یا دستیار بخش صحت معتبر باشد.

## تصدیقیه موقت پیچکاری

تصدیقیه موقت پیچکاری ممکن است به یک متعلم اعطا شود که از یک مکتب ایالات متحده به مکتب دیگری منتقل می‌شود یا برای طفلی که شروع به تحصیل کرده است، اما پیچکاری‌های ضروری برای سن خود را مکمل نکرده است. برای واجد شرایط ثبت‌نام موقت، طفل باید حداقل یک دوز از هر یک از واکسین‌های ضروری را برای سن خود دریافت کرده باشد. دوز بعدی واکسین ضروری

باید در اسرع وقت پیچکاری شود، اما نباید بیشتر از 60 روز از دوز(های) قبلی پیچکاری شود. اگر در ختم 60 روز، طفل دوز(های) مورد ضرورت بعدی واکسن را دریافت نکرده باشد، طفل نمی‌تواند در مرکز مراقبت از طفل مجاز اشتراک کند.

## استثناء طبی

اگر یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحتی معتقد باشد که پیچکاری(ها) برای طفل مضر است، ممکن است استثناء طبی اعطا شود. برای معتبر بودن، تصدیقیه استثناء از پیچکاری باید ذریعه یک داکتر (MD یا DO)، دستیار داکتر یا نرس مسلکی آیووا مکمل و امضا شود.

## استثناء مذهبی

در صورتی که پیچکاری با یک اعتقاد مذهبی واقعی و صادقانه مغایرت داشته باشد و مبتنی بر نظر علمی، طبی یا شخصی نباشد، ممکن است استثناء مذهبی اعطا شود. برای معتبر بودن، تصدیقیه استثناء مذهبی از پیچکاری باید بشمول نام و تاریخ تولد طفل باشد و ذریعه شخص یا ولی یا قیم طفل امضا شده باشد.

## انفاذ قانون

متعلمینی که تصدیقیه پیچکاری، تصدیقیه موقت پیچکاری یا تصدیقیه استثناء از پیچکاری را در روز اول به مرکز مراقبت از طفل مجاز ارائه نکنند، نمی‌توانند در آن اشتراک نمایند.

## ریکاردهای پیچکاری

نگهداری ریکاردهای پیچکاری در مکانی مصئون بسیار مهم است. سند مربوط به پیچکاری ممکن است در طول زندگی ضروری باشد. وزارت صحت و خدمات بشری آیووا ریکاردهای کاغذی پیچکاری را نگهداری نمی‌کند. با این صورت، ریکاردهای پیچکاری را می‌توان در سیستم معلومات ثبت‌شده پیچکاری آیووا (IRIS) داخل کرد. با ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحتی خود در مورد داخل کردن ریکارد پیچکاری به IRIS و دریافت نسخه‌های کاپی از سوابق خود صحبت نمایید.

## قانون پیچکاری IOWA

این دفترچه حداقل ضروریات پیچکاری را برای یک طفل جهت حضور در مراقبت از طفل در آیووا نشان می‌دهد. این ضروریات بربنیاد قانون آیووا و توصیه‌های کمیته مشورتی روال‌های پیچکاری (ACIP) است و حداقل ضروریاتی است که طفل را در ماحول‌های گروهی صحتمند نگه می‌دارد. ضروریات پیچکاری آیووا بالای همه افرادی که در مراکز مراقبت از طفل مجاز در آیووا حضور دارند اعمال می‌شود.

